

ÉLECTRICITÉ | PLOMBERIE | VENTILATION | AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

# ATOLE

136 Av. des Razeteurs - 34160 Castries  
Tél. : 04 67 87 50 50 - [contact@atole.fr](mailto:contact@atole.fr)  
[www.atole.fr](http://www.atole.fr)

Juillet 2022 - V2 - Photos non contractuelles - Les produits peuvent être modifiés sans préavis - Création ATOLE

# ATOLE

COLLECTION

ÉLECTRICITÉ | PLOMBERIE | VENTILATION | AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR











ATOLE, le leader Français dans la conception et la réalisation de bacs d'encastrement pour les tableaux d'abonnés électriques est aussi reconnue pour sa gamme Plomberie (habillages pour nourrices, dessous de chaudières, trappes étanches, habillages arrivées radiateurs).

Mais ATOLE, c'est aussi des trappes d'accès, des accessoires permettant d'assurer la sécurité sur les chantiers.

Parce que vos besoins évoluent, ATOLE s'adapte, améliore ses produits existants et se diversifie en développant une gamme d'aménagement extérieur : cache climatisation, abri poubelle extérieur, jardinière modulaire et clôture acoustique, mais son évolution reste toujours en adéquation avec les normes et textes réglementaires de référence pour lesquels elle participe activement.

“

### **CAPACITÉ D'ÉCOUTE**

Être en permanence à l'écoute de nos clients  
afin de rester continuellement force de proposition.

### **RESPONSABILITÉ**

Tous responsables de nos produits, nous assumons nos choix et nos erreurs.  
De nos erreurs nous apprenons.

### **RÉACTIVITÉ**

Nous agissons et réagissons rapidement.

### **COMPÉTENCES**

Nous avons un niveau de professionnalisme et de connaissances élevés.

### **RÉFLÉXION**

Nous prenons le temps d'analyser le passé,  
le présent afin de prévoir le futur.

### **CRÉATIVITÉ**

De nouveaux produits, de nouvelles méthodes,  
une remise en question permanente.

”

Christel AUDIBERT,  
Directrice Générale du groupe ATOLE

Le respect inconditionnel de ces valeurs  
fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui,

ATOLE.

# Depuis 1992


Le fondateur Robert Paul AUDIBERT a démarré l'activité en 1992 par la fabrication de bacs d'encastrement pour tableaux d'abonnés électriques. Très vite, l'activité se diversifie et ATOLE vous propose aujourd'hui une gamme de produits destinée à l'aménagement extérieur. Notre exigence de qualité, notre volonté d'innovation et notre savoir faire font d'ATOLE ce qu'elle est aujourd'hui : une société avant gardiste, toujours à l'écoute de ses clients.

ATOLE, c'est une expérience de près de 30 ans, une équipe de 146 salariés, 22 M€ de chiffre d'affaires et 9.4 M€ de fonds propres.

**22 M€**  
CHIFFRE D'AFFAIRES

**2 SITES**  
DE PRODUCTION

**14 000**  
M<sup>2</sup> D'ATELIER



## POUR VOTRE INTÉRIEUR

### ÉLECTRICITÉ

- 06 | BAC D'ENCASTREMENT  
Habillage pour la gaine technique électrique.
- 08 | STANDARD  
Porte simple en saillie et affleurante.
- 10 | PERFORM  
Porte étanche à l'air.
- 12 | MIROIR  
Porte miroir en finition saillie.
- 14 | CONNECT  
Porte pour solutions domotiques.
- 16 | UTIL +  
Partie démontable avec étagères.
- 18 | PREMIUM  
Porte en métal avec impression personnalisable sur tôle.
- 20 | INVISIBLE  
Porte encastrée "invisible".
- 22 | RTL  
Rehausse Technique Logement.

### PLOMBERIE

- 25 | CACHE SOUS RADIATEUR  
Habillage d'alimentation pour radiateur.
- 25 | CACHE NOURRICES  
Habillage pour collecteur.
- 25 | CACHE SOUS CHAUDIÈRE  
Habillage pour installation hydraulique.

## POUR VOTRE EXTÉRIEUR

- 27 | CACHE CLIMATISATION  
Habillage pour groupe extérieur de ventilation.
- 27 | AIRBOX  
Grille d'aération en 3 dimensions.
- 29 | MOBILIER EXTÉRIEUR  
Clôture acoustique, jardinière modulaire et abri poubelle modulaire.
- 30 | INDEX RÉFÉRENCES

BTT20CBL



BTT20VABL



BTT30BL



BTT40VABL




## BAC D'ENCASTREMENT


Bac d'encastrement avec emplacement pour solutions domotiques

ATOLE a conçu une solution de bacs avec volume attenant composés d'un emplacement pour 2 prises de courant et un bandeau accueillant jusqu'à 8 noyaux RJ45. Nos bacs existent en **solution VABL**, avec un emplacement pour coffret de communication, et **CBL**, avec son Rail DIN intégrant les accessoires du coffret de communication. En option, nous proposons des kits communication et des prises 45x45 pour compléter vos bacs "dernière génération".


BTT50BL




BTT50CBL



BT620CBL



BT721CBL



BT820BL



## GAMME STANDARD

Porte simple en saillie

Laissez-vous tenter par la gamme **STANDARD**.  
En finition affleurante ou saillie, elle s'intégrera  
parfaitement à votre intérieur.

 Passage des ondes Wi-Fi





1




2



3



4



5

1. Ensemble toute hauteur H. 2051 x L. 340 mm :  
bac **BT721CBL**, porte **P71**, trappe **GTA105**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

2. Ensemble toute hauteur H. 2036 x L. 334 mm :  
bac **BT721CBL**, porte **PAT71**, trappe **GTA102**.  
Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

3. Ensemble toute hauteur H. 1987 x L. 582 mm :  
bac **BTT50CBL\***, porte **PATT5R**, trappe **GTA203**.  
Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

4. Ensemble toute hauteur H. 2030 x L. 580 mm :  
bac **BTT50CBL\***, porte **PS50**, trappe **GTA250**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

Ensemble toute hauteur H. 2030 x L. 580 mm :  
bac **BTT40VABL**, porte **PS50PO**, trappe **GTA250**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

Ensemble toute hauteur H. 2030 x L. 580 mm :  
bac **BTT20CBL**, porte **PS50PO**, trappe **GTA250**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

5. Ensemble arrivée haute H. 1580 x L. 580 mm :  
bac **BTT20CBL**, porte **PSXPO**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.


\* L'ensemble existe aussi avec le bac **BTT50BL**.

## GAMME PERFORM

Une gamme étanche à l'air

La gamme **PERFORM** est spécialement conçue pour être étanche à l'air. Elle augmente l'efficacité énergétique de votre logement. Elle existe en trappe d'accès aux combles et en porte pour bac encastrable.

 Passage des ondes Wi-Fi





6. Ensemble toute hauteur H. 2030 x L. 580 mm :  
 bac **BTT50CBL\***, porte étanche **PS50E**, trappe **GTA257E**.  
 Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.


7. Trappe d'accès combles étanche spéciale gainable  
 754 mm x 954 mm : **ZPA8868E**.  
 Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

Trappe d'accès combles étanche  
 374 mm x 374 mm : **ZPA3030E**.  
 Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

Trappe d'accès combles étanche  
 574 mm x 574 mm : **ZPA5050E**.  
 Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

8. Ensemble arrivée basse H. 1175 x L. 340 mm :  
 bac **BT620CBL**, porte étanche **P6E**.  
 Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

\* L'ensemble existe aussi avec le bac BTT50BL.




## GAMME MIROIR

Porte avec miroir


Succombez à l'élégance de la gamme **MIROIR**. Chic et sophistiquée, elle donnera un véritable coup d'éclat à votre intérieur. Son miroir grand format permet d'agrandir votre pièce tout en optimisant la lumière naturelle.

 Passage des ondes Wi-Fi





9



10



11

9. Coffret d'habillage avec porte miroir  
**RCH600MIR** : H. 1170 x L. 340 x P. 145 mm :  
 Finition : **miroir**, couleur : **blanc**.

Coffret d'habillage avec porte miroir  
**RCH300MIR** : H. 790 x L. 340 P. 145 mm :  
 Finition : **miroir**, couleur : **blanc**.

10. Ensemble toute hauteur miroir H. 2030 x L. 581 mm :  
 bac **BTT50CBL\***, porte **PS50MIR**, trappe **GTA250MIR**.  
 Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

11. Ensemble toute hauteur miroir H. 2005 x L. 341 mm :  
 bac **BT620CBL**, porte **P6MIR**, trappe **GTA105MIR**.  
 Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

\* L'ensemble existe aussi avec le bac BTT50BL.

## GAMME CONNECT

Pour solution domotique

Utilisez la gamme **CONNECT** pour votre maison connectée. Ses motifs géométriques ont été conçus pour faciliter le passage des ondes radiofréquences vers tous vos appareils connectés, tout en donnant un style design à votre intérieur.

 **Passage optimal des ondes Wi-Fi et radiofréquences**





12



13



14



15

**12.** Ensemble toute hauteur H. 2030 x L. 580 mm :  
bac **BTT50CBL\***, porte **PS50C**, trappe **GTA250**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

Ensemble arrivée haute H. 1575 x L. 580 mm :  
bac **BTT20CBL**, porte **PS2C**, trappe **GTA205**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

**13.** Ensemble toute hauteur H. 1987 x L. 582 mm :  
bac **BTT50CBL**, porte **PATT5C**, trappe **GTA203\*\***.  
Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

Ensemble arrivée haute H. 1529 x L. 582 mm :  
bac **BTT20CBL**, porte **PATT2C**, trappe **GTA203\*\***.  
Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

**14.** Ensemble toute hauteur H. 2051 x L. 340 mm :  
bac **BT721CBL**, porte **P71C**, trappe **GTA105**.  
Finition : **saillie**, couleur : **blanc**.

**15.** Ensemble toute hauteur H. 2036 x L. 334 mm :  
bac **BT721CBL**, porte **PAT71C**, trappe **GTA102\*\*\***.  
Finition : **affleurante**, couleur : **blanc**.

\* L'ensemble existe aussi avec le bac **BTT50BL**.

\*\* Existe aussi avec les trappes : **GTA230** et **GTA231**.

\*\*\* Existe aussi avec les trappes : **GTA130** et **GTA131**.

## GAMME UTIL+

Trappe avec étagères

Laissez-vous surprendre par la gamme **UTIL**. La partie haute avec étagères devient un élément fonctionnel et décoratif. Pour encore plus de design, elle assure une continuité parfaite entre la porte et sa partie démontable.

 Passage des ondes Wi-Fi





16



17



18



19

16. Ensemble toute hauteur H. 1978 x L. 582 mm :  
bac BTT50CBL\*, porte PATT5C, trappe GTA231.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

17. Ensemble toute hauteur H. 1978 x L. 582 mm :  
bac BTT50CBL\*, porte PATT5C, trappe GTA230.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

18. Ensemble toute hauteur H. 1978 x L. 582 mm :  
bac BTT50CBL\*, porte PATT5R, trappe GTA230.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

Ensemble toute hauteur H. 1978 x L. 582 mm :  
bac BTT50CBL\*, porte PATT5R, trappe GTA231.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

19. Ensemble toute hauteur H. 2026 x L. 334 mm :  
bac BT721CBL, porte PAT71, trappe GTA130.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

Ensemble toute hauteur H. 2026 x L. 334 mm :  
bac BT721CBL, porte PAT71, trappe GTA131.  
Finition : affleurante, couleur : blanc.

\* L'ensemble existe aussi avec le bac BTT50BL

## GAMME PREMIUM

Porte personnalisable

Personnalisez la porte et la partie démontable de votre bac avec l'image de votre choix. Décorative, elle donnera du caractère à votre intérieur.

 Passage des ondes Wi-Fi





20



20



20

20. Ensemble arrivée haute H. 1575 x L. 580 mm :  
bac **BTT20CBL**, porte **PSXPO**.  
Finition : **saillie**, impression **personnalisée**.

## GAMME INVISIBLE

Porte encastrée à fleur de mur


Le cadre est fixé par de l'enduit de lissage et seule la porte ouvrante est visible. La porte peut être peinte de la même couleur que la cloison permettant ainsi, une intégration parfaite dans le mur.

📶 Passage des ondes Wi-Fi





21



21

21. Porte invisible **PITTXPO** H. 1543 x L. 598 mm :  
 porte métallique encastrée et à fleur de mur.  
**Fermeture de la porte par système « Touche-lâche ».**  
 Bac d'encastrement : **BTT26CBL** uniquement  
 (bac vendu séparément).  
 Plaque métallique permettant l'accès aux gaines.  
 Sens d'ouverture au choix.  
 Finition : **encastrée**, couleur : **blanche prête à peindre**.

## LA REHAUSSE TECHNIQUE LOGEMENT

Nos solutions pour la gaine technique électrique

La rehausse technique du logement est composée de 4 parties : d'un châssis, d'un capot haut, d'un cornet ainsi que d'un espace dédié à la box Internet.

**22.** Ensemble toute hauteur H. 2450/2550 x L. 315 x P. 65 mm :

Goulotte : **RTL104CBL**, cornet réglable en hauteur, support de communication intégré.

Couleur : **blanc**.

**23.** Ensemble toute hauteur 2450/2550 x L. 315 x P. 65 mm :

Goulotte : **RTL120VABL**, cornet réglable en hauteur, plis pour fixation extérieure rapide.


Couleur : **blanc**.

**24.** Ensemble toute hauteur 2450/2550 x L. 550 x P. 65 mm :

Goulotte : **RTL207VABL**, cornet réglable en hauteur,

Couleur : **blanc**.





Support intégré  
pour équipements  
de communication.

22. RTL104CBL

23. RTL120VABL

24. RTL207VABL

## PLOMBERIE

Habillages collecteurs et arrivées radiateurs

ATOLE vous propose des solutions d'habillage économiques, esthétiques et durables pour dissimuler vos arrivées hydrauliques.





25



26



27

**25. Habillage d'alimentation radiateur en acier :**  
**ZRC04 :** H. 150 x L. 100 x P. 40 mm  
**ZRC05 :** H. 100 x L. 100 x P. 100 mm  
 Couleur : **blanc.**

**26. Habillage pour nourrices\* en acier :**  
 Fixe : **ZHN11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16**  
 Réglable : **ZHNR01- 02 - 03 - 04**  
 Couleur : **blanc.**

**27. Habillage pour installation hydraulique sous chaudière\* en acier :**  
**ZHCT03 :** H. 1100 x L. 400 x P. 150 mm  
**ZHCT04 :** H. 1100 x L. 520 x P. 150 mm  
 Couleur : **blanc.**


\* Pour connaître toutes les dimensions, consultez notre catalogue sur [www.atole.fr](http://www.atole.fr).



## CACHE CLIMATISATION

Couleur crème, blanc ou gris anthracite

Les groupes extérieurs de ventilation détériorent l'aspect visuel de nos façades. Laissez-vous séduire par le cache climatisation en aluminium thermolaqué de la gamme **R'STYLE** : une solution 100% esthétique et design qui dissimule votre unité extérieure de climatisation ou de pompe à chaleur.



29

**28. Cache climatisation taille 1 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI101HGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 79,6 x L. 100 x P. 54 cm.  
**Cache climatisation taille 2 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI201HGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 112,6 x L. 110 x P. 64 cm.  
**Cache climatisation taille 3 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI301HGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 110 x L. 110 x P. 94 cm.  
**Cache climatisation taille 4 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI401HGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 156,6 x L. 100 x P. 84 cm.



30

**29. Cache climatisation acoustique taille 1 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI105HAGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 80 x L. 100 x P. 54 cm.  
**Cache climatisation taille 2 :**  
 Couleurs : gris anthracite, crème et blanc,  
 Référence : **HCI205HAGR | CR | BL**,  
 Dimensions : H. 113 x L. 110 x P. 64 cm.

**30. Airbox :**  
 Grille d'aération en 3 dimensions.  
 Possibilité d'intégrer un spot lumineux permettant  
 de créer des jeux de lumière autour de la maison.  
 Fixation sur la façade : **hors sol** ou **semi-enterrée**.  
 Couleurs : **gris anthracite, crème et blanc**.  
 Référence pour une fixation hors sol : **AIRBOXHSGR | CR | BL**.  
 Référence pour une fixation semi-enterrée : **AIRBOXSEGR | CR | BL**.

## MOBILIER EXTÉRIEUR

Éléments fonctionnels et décoratifs

Délimitez votre extérieur avec une clôture anti-bruit entièrement personnalisable. Aménagez votre espace par des jardinières modulables en aluminium laqué et peintes selon vos envies. Dissimulez vos poubelles grâce à un abri design. Donnez du style à votre extérieur.





31



32



33



34

### 31. Kit cloison acoustique design :

3 panneaux superposables en aluminium avec poteaux,  
Dimensions d'un ensemble : H. 1900 x L. 1200 x P. 45 mm,  
Couleur : sur demande,

**Impression numérique personnalisable** : en option.

### 32. Abri poubelle 120L, 240L et 360L en aluminium prélaqué :

Mise en place et accès facile,

**Solution modulaire** : pack Solo, Duo et Trio

Existe en **3 couleurs** :

Gris anthracite **RAL7016**,

Blanc **RAL9010**,

Crème **RAL1015**.

### 33. Jardinière modulaire en aluminium laqué :

Configurations **multiples** :

Hauteur : 1000 mm,

Largeur : 500 | 800 | 1000 mm,

Profondeur : 300 | 500 | 800 | 1000 mm,

Existe en **plusieurs couleurs** : sur demande,

Option : impression numérique personnalisable.

### 34. Jardinière perforée avec éclairage intégré :

Configurations **multiples** :

Hauteur : 300 | 500 | 800 mm,

Largeur : 500 | 800 | 1000 mm,

Profondeur : 500 | 800 | 1000 mm,

Existe en **plusieurs couleurs** : sur demande.

## GAMME STANDARD P° 08

Référence	Finition	Image
<b>BT721CBL</b>		<b>1</b>
P71		
GTA105	saillie	
<b>BT721CBL</b>		<b>2</b>
PAT71		
GTA102	affleurante	
<b>BTT50CBL</b>		<b>3</b>
PATT5R		
GTA203	affleurante	
<b>BTT50CBL</b>		<b>4</b>
PS50		
GTA250	saillie	
<b>BTT40VABL</b>		<b>4</b>
PS50PO		
GTA250	saillie	
<b>BTT20CBL</b>		<b>4</b>
PS50PO		
GTA250	saillie	
<b>BTT20CBL</b>		<b>5</b>
PSXPO	saillie	

## GAMME PERFORM P° 10

Référence	Finition	Image
<b>BTT50CBL</b>		<b>6</b>
PS50E	saillie	
GTA257E		
<b>Trappes d'accès combles</b>		<b>7</b>
ZPA8868E		
ZPA3030E	affleurante	
ZPA5050E		
<b>BT620CBL</b>		<b>8</b>
P6E	saillie	

Index références



## GAMME MIROIR P° 12

Référence	Finition	Image
<b>Coffret d'habillage</b>		<b>9</b>
RCH600MIR		
RCH300MIR	saillie	
<b>BTT50CBL</b>		<b>10</b>
PS50MIR		
GTA250MIR	saillie	
<b>BT620CBL</b>		<b>11</b>
P6MIR		
GTA105MIR	saillie	

## GAMME CONNECT P° 14

Référence	Finition	Image
<b>BTT50CBL</b>		<b>12</b>
PS50C		
GTA250	saillie	
<b>BTT20CBL</b>		<b>12</b>
PS2C		
GTA205	saillie	
<b>BTT50CBL</b>		<b>13</b>
PATT5C		
GTA203	affleurante	
<b>BTT20CBL</b>		<b>13</b>
PATT2C		
GTA203	affleurante	
<b>BT721CBL</b>		<b>14</b>
P71C		
GTA105	saillie	
<b>BT721CBL</b>		<b>15</b>
PAT71C		
GTA102	affleurante	

## GAMME UTIL P° 16

Référence	Finition	Image
<b>BTT50CBL</b>		<b>16</b>
PATT5C	affleurante	
GTA231		
<b>BTT50CBL</b>		<b>17</b>
PATT5C	affleurante	
GTA230		
<b>BTT50CBL</b>		<b>18</b>
PATT5R	affleurante	
GTA230		
PATT5R	affleurante	
GTA231		
<b>BT721CBL</b>		<b>19</b>
PAT71	affleurante	
GTA130		
PAT71	affleurante	
GTA131		

## GAMME PREMIUM P° 18

Référence	Finition	Image
<b>Impression personnalisée</b>		<b>20</b>
BTT20CBL		
PSXPO	saillie	

## GAMME INVISIBLE P° 20

Référence	Finition	Image
<b>Porte invisible</b>		<b>21</b>
PITTXPO	encastrée	
BTT26CBL		



Index références

## R.T.L P° 22

Référence	Image
<b>Rehausse Technique Logement</b>	
RTL104CBL	22
RTL120VABL	23
RTL207VABL	24

## PLOMBERIE P° 24

Référence	Image
<b>Habillage d'alimentation radiateur</b>	<b>25</b>
ZRC04-05	
<b>Habillage pour nourrices</b>	<b>26</b>
ZHN11-12-13-14-15-16	
ZHNR01-02-03-04	
<b>Habillage sous chaudière</b>	<b>27</b>
ZHCT03-04	

## VENTILATION P° 26

Référence	Couleur	Image
<b>Cache climatisation</b>		<b>28</b>
HCI101HBL GR CR		
HCI201HBL GR CR	Gris	
HCI301HBL GR CR	Blanc	
HCI401HBL GR CR	Crème	
<b>Cache climatisation acoustique</b>		<b>29</b>
HCI105HABL GR CR	Gris	
HCI205HABL GR CR	Blanc	
	Crème	
<b>Airbox</b>		<b>30</b>
AIRBOXHSGR BL CR	Gris	
AIRBOXSEGR BL CR	Blanc	
	Crème	